


























		Assise					
		Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Pente	Hauteur sol/siège (cm)	UL (cm)	
FAUTEUILS ACTIFS							
<b>R33°</b>		34 [..2..] 44	37,5 [..2,5..] 45	0 à 9 cm	48 [..1..] 49	39 [..1..] 47	
<b>Série K</b>		<b>K4</b>	34 [..2..] 46	35 [..2,5..] 50	0 à 12 cm	48 [..1..] 51	29 [..1..] 48
		<b>AirLite</b>	34 [..2..] 46	35 [..2,5..] 50	0 à 12 cm	49 [..1..] 51	29 [..1..] 48
		<b>K-Nova</b>	34 [..2..] 46	37,5 [..2,5..] 45	0 à 12 cm	49 [..1..] 51	29 [..1..] 48
<b>Champion®</b>		<b>Standard</b>	34 [..2..] 46	34 [..2..] 46	0 à 15 cm	45 [..1..] 54	30 [..1..] 50
		<b>Carbone</b>	34 [..2..] 46	40 [..2..] 46	0 à 15 cm	45 [..1..] 54	30 [..1..] 50
<b>Compact</b>		32 [..2..] 50	32 [..2..] 50	0 à 15 cm	42 [..1..] 55	20 [..1..] 52	
<b>Ultra-Light</b>		32 [..2..] 50	32 [..2..] 50	0 à 15 cm	43 [..1..] 55	20 [..1..] 52	
<b>XLT</b>		<b>Potences fixes</b>	35,5 [..2,5..] 48	40 [..5..] 50	0 à 6 cm	40 [..1..] 52	27 [..1..] 48
		<b>Swing</b>	35,5 [..2,5..] 50	40 [..5..] 50	0 à 6 cm	39 [..1..] 52	28 [..1..] 48
<b>Spinx®</b>		35,5 [..2,5..] 50,5	40 [..5..] 50	0 à 6 cm	41,5 [..1..] 55	32 [..1..] 58	

		Assise					
		Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Pente	Hauteur sol/siège (cm)	UL (cm)	
FAUTEUILS CONFORT							
<b>Clematis®</b>		<b>Standard</b>	39 / 44 / 49	42 à 48	-1° à 19°	40 / 45	30 à 43 / 40 à 52
		<b>Plus</b>	39 / 44 / 49	42 à 48	-1° à 19°	40 / 45	30 à 43 / 40 à 52
<b>Azalea®</b>		<b>Standard</b>	39 à 45 / 44 à 50 / 49 à 55	43 à 48 / 48 à 55	-1° à 20°	40 / 45 / 50	30 à 43 / 40 à 52
		<b>Assist</b>	39 à 49 / 44 à 54 / 49 à 59	43 à 48 / 48 à 55	-1° à 25°	40 / 45 / 50	30 à 43 / 40 à 52
		<b>Minor</b>	34 à 40	38 à 45	-1° à 20°	40 / 45	30 à 43 / 40 à 52
		<b>Tall</b>	39 à 45 / 44 à 50 / 49 à 55	48 à 55	-1° à 20°	50	30 à 43 / 40 à 52












		Assise				
		Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Pente	Hauteur sol/siège (cm)	UL (cm)
FAUTEUIL VERTICALISATEUR						
<b>Action® Vertic</b>		38 / 43 / 48	41 [..2,5..] 51	4°	50	40,5 à 46







# ➤ Tableau des caractéristiques techniques Fauteuils Manuels

Dossier		Dimensions hors tout				Poids		
Inclinaison	Hauteur (cm)	Largeur (largeur d'assise + ... cm)	Largeur plié (cm)	Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Max Utilisateur	Fauteuil	Partie la plus lourde
-8° [..4..] 8°	27 [..1,5..] 48	+ 18	-	83		120 kg (LIS:100 kg)	9,8 kg	6,6 kg
-8° [..4..] 8°	27 [..1,5..] 48	+ 18	-	83		120 kg	9,2 kg	6 kg
-8° [..4..] 8°	27 [..1,5..] 48	+ 18	-	76		120 kg	8,9 kg	5,5 kg
-8° [..4..] 8°	27 [..1,5..] 48	+ 18	-	83		120 kg	9,2 kg	6 kg
-16° [..4,5..] 2°	30 [..1,5..] 46,5	+ 19	30	90	69 à 98	120 kg	11,5 kg	7,6 kg
-16° [..4,5..] 2°	30 [..1,5..] 46,5	+ 19	30	90	69 à 98	120 kg	10,9 kg	7 kg
0° ou -8° [..4..] 12°	30 [..1,5..] 51	+ 18	28	93	70 à 104	130 kg	11,2 kg	7,5 kg
0° ou -8° [..4..] 12°	30 [..1,5..] 55,5	+ 18	28	86	70 à 104	130 kg	9,8 kg	6,1 kg
-10° [..1..] 10°	20 à 49	+ 20	-	73 à 103	76 à 113	135 kg	9,8 kg	6 kg
-10° [..1..] 10°	20 à 49	+ 20	32	82 à 123	76 à 113	135 kg	9,8 kg	6 kg
0° ou -6° [..1..] 12°	35 [..2..] 41 ou 36 à 40 ou 41 à 49	+ 19	32	80	76	125 kg (I=48 et 50: 135 kg)	12,8 kg	7,5 kg

Dossier		Dimensions hors tout				Poids		
Inclinaison	Hauteur (cm)	Largeur (largeur d'assise + ... cm)	Largeur plié (cm)	Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Max Utilisateur	Fauteuil	Partie la plus lourde
-1° à 32°	63	+ 21	-	112	103	125 kg	30 kg	16,2 kg
-1° à 32°	63	+ 21	-	112	103	125 kg	30 kg	16,2 kg
0° à 30°	50 à 80 (plaque) / 43 à 55 (tension)	+ 22	-	102	90	135 kg	34 kg	16,5 kg
0° à 30°	50 à 80 (plaque) / 43 à 55 (tension)	+ 22	-	95	90	135 kg	34 kg	20,5 kg
0° à 30°	50 (plaque) / 43 (tension)	+ 22	-	97	90	75 kg	32 kg	14,5 kg
0° à 30°	50 à 80 (plaque) / 43 à 55 (tension)	+ 22	-	107	100	135 kg	36 kg	18,5 kg

Dossier		Dimensions hors tout				Poids		
Inclinaison	Hauteur (cm)	Largeur (largeur d'assise + ... cm)	Largeur plié (cm)	Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Max Utilisateur	Fauteuil	Partie la plus lourde
0°	32 [..2..] 48	+ 19	-	84	87	115 kg	30 kg	27,2 kg

FAUTEUILS MEDIUM ACTIFS		Assise				
		Largeur (cm) 	Profondeur (cm) 	Pente 	Hauteur sol / siège (cm) 	UL (cm) 
<b>Action<sup>®4</sup></b> 	Standard	38 [..2,5..] 48	40 / 45 / 50 / 40 à 45	0° / 3° / 6°	38,5 [..2,5..] 51	35 à 48 / 45 à 53
	Transit	38 [..2,5..] 48	40 / 45 / 50 / 40 à 45	0° / 3° / 6°	46 [..2,5..] 51	-
	Dual HR	38 [..2,5..] 48	40 / 45 / 50 / 40 à 45	0° / 3° / 6°	43,5 [..2,5..] 48,5	-
	CU	38 [..2,5..] 48	40 / 45 / 50 / 40 à 45	0° / 3° / 6°	46 [..2,5..] 51	-
	XLT	50,5 / 55,5 / 60,5	40 / 45 / 50 / 40 à 45	0° / 3° / 6°	46 [..2,5..] 51	-
<b>Action<sup>®3</sup></b> 	Standard	38 [..2,5..] 50,5	40 / 45 / 50 / 40 à 45	0° / 3° / 6°	41 [..2,5..] 51	35 à 48 / 45 à 53
	Transit	38 [..2,5..] 50,5	40 / 45 / 50 / 40 à 45	0° / 3° / 6°	46 [..2,5..] 51	-
	Dual HR	38 [..2,5..] 50,5	40 / 45 / 50 / 40 à 45	0° / 3° / 6°	43,5 [..2,5..] 48,5	-
	CU	38 [..2,5..] 50,5	40 / 45 / 50 / 40 à 45	0° / 3° / 6°	46 [..2,5..] 51	-
	Confort	40,5 [..2,5..] 50,5	40 / 45	0° / 3° / 6°	41 [..2,5..] 46	-
	Xtra	38 [..2,5..] 50,5	40 / 45 / 50 / 40 à 45	0° / 3° / 6°	41 [..2,5..] 48,5	-
<b>Action<sup>®</sup> 2000 S</b> 		41 / 43 / 45 / 48	41	0° / 7,5°	51	33 à 45
<b>Alu Lite</b> 		41 / 46	43	3°	49	-
<b>Variable<sup>®</sup> Plus</b> 	Standard	38 / 41 / 44 / 46 / 48 / 50	42	5°	47 / 50	38 à 49
	Dual HR	38 / 41 / 44 / 46 / 48 / 50	42	5°	50	38 à 49
	CU	38 / 41 / 44 / 46 / 48 / 50	42	5°	50	38 à 49
<b>Topaz</b> 		66 / 71 / 76	46 / 51	5°	44,5 / 49,5	-

FAUTEUILS ENFANTS		Assise				
		Largeur (cm) 	Profondeur (cm) 	Pente 	Hauteur sol / siège (cm) 	UL (cm) 
<b>Action<sup>®3</sup> Junior</b> 	Standard	30,5 / 33 / 35,5	30,5 / 35	1,5° / 5° / 8,5°	41 / 43,5 / 46	13 à 26 / 22 à 32 / 30 à 45
	Evolutif	20,5 à 28 / 30,5 à 38	20 [..5..] 35 / 27,5 [..5..] 37,5	1,5° / 5° / 8,5°	41 / 43,5 / 46	13 à 26 / 22 à 32 / 30 à 45

Dossier		Dimensions hors tout				Poids		
Inclinaison	Hauteur (cm)	Largeur (largeur d'assise + ... cm)	Largeur pli� (cm)	Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Max Utilisateur	Fauteuil	Partie la plus lourde
7° / 0° � 30°	40 / 43 / 51 / 40 � 47 / 43 � 51 / 43 � 48	+ 19,5	30,5	105	90	125 kg	14,5 kg	8,5 kg
7° / 0° � 30°	40 / 43 / 51 / 40 � 47 / 43 � 51 / 43 � 48	+ 19	30,5	98	90	125 kg	14,5 kg	8,5 kg
7° / 0° � 30°	40 / 43 / 51 / 40 � 47 / 43 � 51 / 43 � 48	+ 20	30,5	105	90	125 kg	15,5 kg	8,5 kg
7° / 0° � 30°	40 / 43 / 51 / 40 � 47 / 43 � 51 / 43 � 48	+ 22	30,5	105	90	125 kg	17 kg	8,5 kg
7° / 0° � 30°	40 / 43 / 51 / 40 � 47 / 43 � 51 / 43 � 48	+ 19,5	30,5	105	90	150 kg	14,5 kg	8,5 kg
0° / 7° / 0° � 30°	40 / 43 / 51	+ 20	28,5	99	81	125 kg	14,5 kg	7,5 kg
0° / 7° / 0° � 30°	40 / 43 / 51	+ 19	28,5	99	81	125 kg	14,5 kg	7,5 kg
7° / 0° � 30°	40 / 43 / 51	+ 20,5	28,5	99	81	125 kg	15,5 kg	7,5 kg
7° / 0° � 30°	40 / 43 / 51	+ 23,5	28,5	99	81	125 kg	17 kg	7,5 kg
0° � 30°	51	+ 20	28,5	99	81	125 kg	26,5 kg	7,5 kg
7°	35 � 40	+ 20	28,5	99	81	125 kg	13 kg	7,5 kg
0° / 0° � 30°	40	+ 20	30	99	87	113 kg	14,5 kg	8,1 kg
0°	45	+ 8	–	103	94,5	100 kg	11 kg	10 kg
7° / 0° � 90°	40 / 51	+ 20	30	107	93	120 kg	19,5 kg	16 kg
7° / 0° � 90°	40 / 51	+ 20,5	30	107	93	120 kg	20,5 kg	16 kg
7° / 0° � 90°	40 / 51	+ 23	30	107	93	120 kg	21,5 kg	16 kg
10°	41 / 43 / 46	+ 24	37	125	83 � 93	318 kg	40 kg	–

Dossier		Dimensions hors tout				Poids		
Inclinaison	Hauteur (cm)	Largeur (largeur d'assise + ... cm)	Largeur pli� (cm)	Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Max Utilisateur	Fauteuil	Partie la plus lourde
7° / 0° � 30°	35 [...] 43	+ 19	29,5	86	91	80 kg	12 kg	7,1 kg
7° / 0° � 30°	35 [...] 43	+ 19	35	86	87	80 kg	12 kg	7,1 kg